

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ



ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 30:



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສູນ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕົກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງພືດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປຶ້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອນ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽນ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 30:

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ

ສາລະບານ

ລັກສະນະດອກ ແລະໝາກຂອງໝາກມັງກອນ	2
ວິວັດທະນາການຂອງດອກ	3
ວິທີການປູກ	4
ດິນທີ່ເໝາະສົມແກ່ການປູກໝາກມັງກອນ	5
ການໃຫ້ນ້ຳ ແລະຝຸນ	5
ການປົວລະບັດຮັກສາ	6
ພະຍາດ ແລະແມງໄມ້	7
ການເກັບກ່ຽວ	7
ດ້ານການຕະຫຼາດຮອງຮັບ	8
ການລົງທຶນ ແລະຜົນຕອບແທນ	9
ການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະຄຸນຄ່າທາງໂພສະນະການ	9



ຮູບ.3. ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ ຂອງໝາກນັ້ງກອນ

ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

10. ການລົງທຶນ ແລະຜົນຕອບແທນ

ເນື່ອງຈາກຕົ້ນໝາກມັງກອນ ເປັນຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດ ສູງເຖິງ 8.000 ເຖິງ 12.000 ກລ/ໄລ່, ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ. ປູກພຽງແຕ່ 10 ເດືອນ ກໍ່ສາມາດໃຫ້ໝາກໄດ້. ໃນປີທຳອິດໝາກມັງກອນຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານ 4 _ 5 ໝາກຕໍ່ຕົ້ນ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດ 5 ລ້ານ / ປີ ເມື່ອກ້າວເຂົ້າປີທີ 2 ແລະ 3 ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານ 20 ກລ ຕໍ່ຕົ້ນ ແລະໃນຮອບ 1 ປີ ສາມາດ ເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ 13_15 ລ້ານ. ອາຍຸການໃຫ້ຜົນຜະລິດດົນເຖິງ 10 _ 15 ປີ. ຫາກຄິດໄລ່ລະດັບລາຄາ 800 ກີບ/ກລ ຊາວກະສິກອນທີ່ປູກກໍ່ຍັງມີກຳໄລ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 37.500.000 ກີບ/ໄລ່ ໃນຊ່ວງເວລາປູກພຽງ 3 ປີ ກໍ່ສາມາດຖອນ ທຶນຄືນໄດ້ແລ້ວ. ແຕ່ການລົງທຶນທຳອິດຂ້ອນຂ້າງສູງປະມານ 20.000.000 ຫາ 30.000.000 ກີບ/ໄລ່.

11. ການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະຄຸນຄ່າທາງໂພສະນະການ

ຕົ້ນໝາກໝັງກອນ ນອກຈາກປູກເປັນໄມ້ມີຄຸນແລ້ວ ຍັງໃຊ້ປູກ ເປັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເພາະໝາກມັງກອນອຸດົມໄປດ້ວຍເສັ້ນໂຍອາຫານ ຊ່ວຍ ໃນການຂັບຖ່າຍໄດ້ສະດວກ, ຊ່ວຍລຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດ, ລຸດໂຂມັນ, ແຄລໍ ລິຕຳ, ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນຊີ, ເຄໂລຟິນ. ເມັດດຳງຢູ່ທາງໃນອຸດົມໄປ ດ້ວຍກິດໂຂມັນບໍ່ອິ່ນຕົວ, ສາມາດຕໍ່ຕ້ານປະຕິກິລິຍາ ອີກຊິເດຊັນ, ສາມາດ ດັບຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍ, ລຸດຜ່ອນການຫົວນ້ຳ ແລະສາມາດບຳລຸງ ສຸກຂະພາບຜິວພັນໃຫ້ສົດຊື່ນ.

ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ (Dragon Fruit)

ໝາກມັງກອນ “Dragon Fruit” ເປັນພືດຕະກູນດຽວກັບຕົ້ນກະ ບອງເພັດຢູ່ໃນຕະກູນ Hylocereus ssp. ລຳຕົ້ນສີຂຽວມີລັກສະນະອອບ ນ້ຳ, ເປັນລ່ຽມ 3 ລ່ຽມ ແລະມີໝາມຢູ່ຕາມລ່ຽມເປັນຈຸດໆ. ມີລັກສະນະ ຄ້າຍຄືກັນກັບຕົ້ນ ໂບຕັນ ທີ່ໃຊ້ປູກເປັນໄມ້ດອກໄມ້ປະດັບ, ແຕ່ວ່າ ຕົ້ນໂບຕັນ ພາຍຫຼັງດອກບານແລ້ວຈະຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະຫຼົ້ນລົງໄປໂດຍບໍ່ເປັນໝາກ.

ສາຍພັນໝາກມັງກອນທີ່ນິຍົມປູກກັນໃນປະຈຸບັນ ມີໝາກມັງກອນ ສາຍພັນຫວຽດນາມເປັນຕົ້ນຕໍ.

1. ລັກສະນະດອກ ແລະໝາກຂອງໝາກມັງກອນ

ເມື່ອດອກມັນບານເຕັມສ່ວນແລ້ວກໍ່ຈະຫຼົ້ນ ໂດຍມີກິບດອກເປັນ ຮູບກົມ ຫຼືຮູບຊິງໄຂ່, ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 7_10 ຊັງຕີແມັດ ແລະຍາວປະມານ 10_15 ຊັງຕີແມັດ. ມີນ້ຳໜັກລະຫວ່າງ 200_250 ກວາມ ເປືອກມີສີແດງສົດໃສ ໂດຍມີບາງສ່ວນຂອງກິບດອກນ້ອຍສີຂຽວຕິດຢູ່ ຕາມໝາກເບິ່ງແລ້ວສວຍສົດງົດງາມ, ຖ້າຜ່າໝາກເບິ່ງຈະສັງເກດເຫັນວ່າ: ນວນຈະມີສີຂາວຊຸ້ນພາຍໃນມີເມັດນ້ອຍໆ ສີດຳຄ້າຍຄືກັບໝາກງາດຳ ກະຈາຍຕົວຢູ່ທົ່ວໄປເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.



ຮູບ.1. ລັກສະນະໝາກຂອງໝາກມັງກອນ

2. ວິວັດທະນາການຂອງດອກ

ໃນເມື່ອຕົ້ນໝາກມັງກອນ ມີອາຍຸແກ່ສິນບູນຜ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມອອກຕາດອກ ຊຶ່ງໃນໄລຍະທຳອິດຕາດອກ ຈະມີສີເຫຼືອງ ສ່ວນຍອດເປັນສີນ້ຳວາງແດງ ຫຼັງຈາກຕາດອກຍາວປະມານ 1 ຊ້ຳຕິແມັດ ການຈະເລີ່ມເຕີບໂຕຈະໄວທີ່ສຸດ ແລະໄລຍະດັ່ງກ່າວສີຂອງຕາດອກຈະມີການພັດທະນາຈົນກາຍມານ 17_25 ຊ້ຳຕິແມັດ. ບາງຜັນມີກິ່ຫອມ, ການຖ່າຍແທລະອອງເກສອນສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍອາໄສແມງໄມ້ ຫຼືແຮງລົມ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຄວນນຳໃຊ້ແຮງງານຄົນ ຊ່ວຍໃນການປະສົມເກສອນ **ໂດຍໃຊ້ສຳລິປ້າຍເກສອນຜູ້** ແລ້ວນຳໄປແຕະໃສ່ເກສອນແມ່ ພາຍຫຼັງຈາກການຖ່າຍລະອອງເກສອນໄດ້ 1 ອາທິດ ການປະຕິສົນທິຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງສົມບູນ ຮັ່ງໄຂ່ທີ່ມີສີຂຽວຈະຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກການປະຕິສົນທິແລ້ວ 25 _ 30 ວັນ ໝາກທີ່ມີສີຂຽວຈະປ່ຽນເປັນສີແດງ ແລ້ວກໍ່ເລີ່ມເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້.

ປະມານ 1 _ 2 ອາທິດ ຊຶ່ງສີຂອງເປືອກຈະອອກເປັນສີເຫຼືອງໜ້ອຍໜຶ່ງ. ຄວາມຫວານຈະສູງປະມານ 16 _ 18 ອົງສາບຣິກ. ເມື່ອຕັດຈາກຕົ້ນຄວນແຊ່ເຢັນປະມານ 1 ວັນ ແລ້ວຈຶ່ງຮັບປະທານ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີລົດຊາດແຊບຂຶ້ນ.



9. ດ້ານການຕະຫຼາດຮອງຮັບ

ຕົ້ນໝາກມັງກອນຖືວ່າ ເປັນພືດສິນຄ້າຊະນິດໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ. ສຳລັບປະເທດຫວຽດນາມມີການປູກເປັນສິນຄ້າມາແຕ່ດົນນານ ຈົນກາຍເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ. ປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າໝາກມັງກອນຈາກຫວຽດນາມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຂດອາເຊຍເຊັ່ນ: ຈີນ, ຮົ່ງກົງ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ຈີນໄຕ້ຫວັນ, ຢີ່ປຸ່ນ ແລະລວມທັງປະເທດແຖບຍູໂລບເຊັ່ນ: ຝຣັ່ງ ແລະສຳລັບປະເທດໄທ ກໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ໃນປະຈຸບັນກໍ່ມີການລົງທຶນປູກໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ກັນແຜ່ຫຼາຍໃນປະເທດໄທ, ແຕ່ຄຸນນະພາບຍັງຖືວ່າເປັນຮອງຈາກປະເທດຫວຽດນາມ.

7. ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້

ສໍາລັບພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ຂອງໝາກນັ່ງກອນນັ້ນ ພົບວ່າບໍ່ຫຼາຍປານໃດມີພຽງແຕ່ມົດ ແລະ ນົກ. ສໍາລັບມົດຖ້າພົບເຫັນໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍກໍ່ອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ປູກໄດ້. ສະນັ້ນ, ຄວນຈະລິດພົ້ນດ້ວຍສານເຄມີຜ່ອນທັງສານຈັບໃບ. ສ່ວນນົກກໍ່ຖືກຖືວ່າເປັນສັດຕູທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ ເພາະນົກຈະເຂົ້າທໍາລາຍໃນຊ່ວງທີ່ໝາກກໍາລັງໃກ້ຈະແກ່ ຊຶ່ງວິທີປ້ອງກັນຄວນຫໍ່ໝາກໄວ້.

8. ການເກັບກ່ຽວ

ອາຍຸຂອງໝາກນັ່ງກອນປະມານ 10 ເດືອນ ກັບ 10 ວັນ ກໍ່ສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້. ໃນຊ່ວງກ່ອນການເກັບກ່ຽວ ຄວນບໍາລຸງດ້ວຍຝຸນສູດ 14_14_21 ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນພາຍຫຼັງໃຫ້ໝາກໄດ້ 1 ເດືອນ ແລ້ວສີຂອງມັນກໍ່ຈະປ່ຽນສີເປັນສີບົວທັງໝົດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຊໍານານຄິດວ່າໝາກແກ່ແລ້ວຈິ່ງເກັບໄປຈໍາໜ່າຍ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງໝາກບໍ່ດີປານໃດ ເພາະພາຍຫຼັງທີ່ໝາກປ່ຽນເປັນສີບົວແລ້ວ ໝາກນັ່ງກອນກໍ່ຈະປ່ຽນມາເປັນສີຂຽວອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ແລ້ວກັບກາຍມາເປັນສີບົວຄັ້ງທີ 2 ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 7 _ 10 ວັນ. ການກັບມາເປັນສີບົວຄັ້ງທີ 2 ຈິ່ງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດເພື່ອຈໍາໜ່າຍ ເພາະເປັນຊ່ວງຂອງຄຸນນະພາບໃນໝາກສູງ ໂດຍມີລົດຊາດຫວານຫອມ ແລະ ການເກັບກ່ຽວຄວນໃຊ້ມົດຕັດບໍລິເວນກ້ານ. ໝາກນັ່ງກອນໜຶ່ງໜ່ວຍຈະມີນ້ຳໜັກປະມານ 400 _ 1.200 ກຸກມ. ໜ່ວຍໝາກນັ່ງກອນທີ່ສຸກແກ່ຈະມີສີແດງລົດເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈ ແຕ່ວ່າຄວາມຫວານຍັງບໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມຫວານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກປ່ຽນເປັນສີແດງຄວນປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ເທິງຕົ້ນ

3. ວິທີການປູກ

ຕົ້ນໝາກນັ່ງກອນເປັນພືດທີ່ລໍາຕົ້ນອ່ອນແອ ແລະ ບໍ່ແຂງແຮງ. ສະນັ້ນ, ການປູກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄມ້ເຮັດຫຼັກໃຫ້ເປັນທີ່ຢຶດເກາະຂອງລໍາຕົ້ນ ຊຶ່ງຫຼັກຕ້ອງແມ່ນໄມ້ເນື້ອແຂງ ຫຼືເສົາຊິເມັນກໍາໄດ້, ຝັງທີ່ຊິເມັນລົງດິນປະມານ 0.5 ແມັດ, ເສົາສູງປະມານ 1.5 _ 2 ແມັດສ່ວນເທິງຂອງເສົາເຮັດເປັນຮ້ານ ເພື່ອໃຫ້ກິ່ງເກາະແຜ່ຂະຫຍາຍຕົວອອກໄປ. ໄລຍະປູ 3x3 ແມັດ / ຫຼັກ. ໄລຍະຂອງແຕ່ລະຊຸມ 30 x 30 x 30 ຊັງຕີແມັດ ອ້ອມຫຼັກກະລະ 4 ຊຸມ ສໍາລັບປູກຊຸມລະ 1 ຕົ້ນ. ເນື້ອທີ່ 1 ໄລ່ສາມາດປູກໄດ້ 100 ຫຼັກ ຕໍ່ 400 ຕົ້ນ. ຮອງຟື້ນຊຸມດ້ວຍຝຸນໝັກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ນໍາເອົາແນວພັນລົງໃນຊຸມແລ້ວມັດຕິດກັບຫຼັກ ບໍ່ຄວນຈະປູກໃນລະດັບເລິກກວ່າລະດັບດິນໃນຖົງຊໍາ. ພາຍຫຼັງປູກແລ້ວຄວນໃຊ້ເຟືອງຄຸມຕົ້ນໃນລັດສະໝີ 50 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິເວນຕົ້ນຊຸມເຢັນ ແລະ ບັງແສງແດດໃຫ້ປະມານ 1 _ 2 ອາທິດ. ແຕ່ການປູກທີ່ດີຕ້ອງມີການຍົກຮ່ອງ ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຂັງໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.



ຮູບ.2. ວິທີການປູກໝາກນັ່ງກອນ

4. ດິນທີ່ເໝາະສົມແກ່ການປູກໝາກນັ້ງກອນ

ດິນໝາກນັ້ງກອນ ເປັນໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ບໍ່ເລືອກຊະນິດຂອງດິນບໍ່ວ່າ ຈະເປັນດິນຄ້ອຍຊັນ, ດິນເຄັມ, ດິນຊາຍ ຫຼືດິນໜຽວກໍ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບ ໂຕ ແລະໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້, ແຕ່ວ່າການລະບາຍນ້ຳຕ້ອງດີ, ນ້ຳບໍ່ຂັງ, ບໍ່ປຽກ ຊຸ່ມຫຼາຍ. ຖ້າແມ່ນດິນຊາຍແກນຕົນຍິ່ງດີທີ່ສຸດ ເພາະສາມາດລະບາຍນ້ຳໄດ້ ດີ.

5. ການໃຫ້ນ້ຳ ແລະຝຸນ

ດິນໝາກນັ້ງກອນເປັນພືດຕະກູນດຽວກັນກັບກະບອງເຜັດ ໃນເຂດ ຮ້ອນຫົນແລ້ງໄດ້ດີ ແຕ່ຄວນນຳເສດຫຍ້າມາປົກຄຸມໄວ້ເປັນການດີ ແລະໃນ ຊ່ວງທຳອິດຂອງການປູກຄວນໃຫ້ນ້ຳ 3_4 ວັນຕໍ່ຄັ້ງ, ເມື່ອຮາກຂະຫຍາຍຕົວ ລົງສູ່ດິນແລ້ວໃຫ້ສັງເກດທີ່ຜິວດິນ, ຖ້າດິນແຫ້ງຫຼາຍຈຶ່ງໃຫ້ນ້ຳ ແຕ່ຖ້າໃຫ້ ນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເກີດມີນ້ຳຂັງຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນລຳຕົ້ນ ປຽນສີາກສີຂຽວເປັນສີເຫຼືອງ ແລະເກີດອາການຮາກເນົາພາຍໃນ 1 ອາ ທິດ. ຫາກມີອາການຮາກເນົາເກີດຂຶ້ນຕ້ອງຕັດສ່ວນທີ່ເນົານັ້ນຖິ້ມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ມີການຂະຫຍາຍໄປບ່ອນອື່ນ ແລ້ວເມື່ອແຜແຫ້ງແລ້ວ ຈຶ່ງນຳເອົາໄປປູກ ໃໝ່. ແຕ່ຖ້າໃຫ້ນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍເກີນໄປລຳຕົ້ນຈະແຫ້ງແບນ ປຽນ ເປັນສີເຫຼືອງຈົນແຫ້ງຕາຍຈະຟື້ນຟູໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວ ລາຍາວນານ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະລິມານນ້ຳທີ່ໃຫ້ຕ້ອງຕ້ອງເໝາະສົມ, ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບ ສະພາບຂອງດິນ ແລະຄວາມຊຸ່ມໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ດິນໝາກນັ້ງກອນ ມີຄວາມແຂງແຮງ ໃນການ ຈະເລີນເຕີບໂຕ ບໍ່ໃຫ້ຝຸນກໍ່ສາມາດອອກດອກ ແລະຕິດໝາກໄດ້, ແຕ່ຖ້າ ຕ້ອງການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບ, ເປັນໝາກຫຼາຍ ແລະມີຂະໜາດ

ໃຫຍ່ ການໃສ່ຝຸນກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ໃນຊ່ວງທຳອິດຂອງການປູກ ຄວນໃຫ້ຝຸນສູດ 46_00_00 ຫຼື 15_00_00 ເດືອນລະຄັ້ງ. ແຕ່ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ ຢາງຖືກຕ້ອງ ຄືຊ່ວງ **ເດືອນພະຈິກ, ກຸມພາ** ເປັນຊ່ວງທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບ ໂຕທາງຮາກ ແລະລຳຕົ້ນການໃຫ້ຝຸນເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຄື ຝຸນອິນຊີ N, P, K ໃນປະລິມານເທົ່າກັນ ຄືສູດ 15_15_15 ຫຼັກລະ 1_2 ບ່ວງແກງ ແລະໃນຊ່ວງ **ເດືອນມີນາ** ເປັນໄລຍະທີ່ເລັ່ງຕາດອກ ຄືຝຸນອິນຊີທີ່ມີທາດ ແຄຊຽມ / mg ສູງ ວິທີການໃຫ້ຄືການປະສົມກັບນ້ຳໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ ເໝາະສົມ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນຫຼັກ. ນອກຈາກ ຝຸນອິນຊີແລ້ວກໍ່ສາມາດໃສ່ຝຸນຄອກເສີມ 2_3 ຄັ້ງ/ເດືອນ ໃນອັດຕາ 1 ກະ ຕ່ຳຕໍ່ຫຼັກ.

6. ການບົວລະບັດຮັກສາ

ໃນໄລຍະທີ່ລຳຕົ້ນຍັງເລືອກຕາຍຕິດກັບເສົາ ບໍ່ຄວນໃຫ້ມີການແຕກ ແຫງ ຫຼືເມື່ອມີແຫງແຕກຂຶ້ນໃໝ່ກໍ່ຄວນຕັດຖິ້ມ ເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ລຳຕົ້ນມີ ຄວາມແຂງແຮງເລືອກຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ ໂດຍສ່ວນທີ່ຍອດເສົາມີໂຕຮອງຮັບທີ່ ຫໍ່ດ້ວຍຊິດມັນ ມີຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ 4 ຊ່ອງ ຕາມຈຳນວນທີ່ປູກ. ຄວນຈະມີ ການເສຍຫຍ້າ, ພວນດິນ ແລະຊອກເຝືອງ ແລະໃບໄມ້ແຫ້ງມາປົກຄຸມເພື່ອ ໃຫ້ມັນມີຄວາມຊຸ່ມຢູ່ສະເໝີ.

